



## Technische Informatie C. Podiumzaal

Contact afdeling Techniek:

Telefoon: 023 556 37 20 (ma t/m vrij 10:00 – 17:00)

Email: [Techniek@cpunt.nl](mailto:Techniek@cpunt.nl)

Versie 2.1

November 2023

## Inhoud

<b>Algemeen</b> .....	<b>3</b>
<b>Adresgegevens en Contact</b> .....	<b>3</b>
<b>Laad en Los</b> .....	<b>3</b>
<b>Capaciteit</b> .....	<b>3</b>
<b>Orkestbak</b> .....	<b>3</b>
<b>Kleedkamers</b> .....	<b>4</b>
<b>Aanvangstijd</b> .....	<b>4</b>
<b>Lift</b> .....	<b>4</b>
<b>Parkeren</b> .....	<b>4</b>
<b>Afluistering</b> .....	<b>4</b>
<b>Omroep</b> .....	<b>4</b>
<b>Dovenlus/Ringleiding</b> .....	<b>4</b>
<b>Regieplek</b> .....	<b>5</b>
<b>Toneel</b> .....	<b>5</b>
Afmetingen van het toneel.....	5
Voordoek .....	5
Vleugel .....	5
Balletvloer.....	6
Podiumdelen.....	6
Afstopping.....	6
<b>Trekkenwand</b> .....	<b>7</b>
Spanning .....	7
230 V.....	7
Stroomkabels.....	7
<b>DMX</b> .....	<b>7</b>
Kabels.....	8
<b>Licht</b> .....	<b>9</b>
Vast licht Podiumzaal.....	9
Los licht Podiumzaal .....	9
Lichttafels.....	9
CAT5.....	9
Dimmers.....	10
Stellen .....	10
Kleurenfilters .....	10
Lichtplan .....	11
Afmetingen Podiumzaal.....	12
.....	12
<b>Geluid</b> .....	<b>13</b>
Zaalsysteem .....	13
Processor .....	13
Monitoren.....	13
Versterkers.....	13
Geluidstafels .....	13
CAT5.....	13
Randapparatuur.....	14
Afspeelapparatuur.....	14
Microfoons.....	14
DI-Boxen .....	14
Multikabel.....	14
Stageblocks.....	14

Statieven.....	14
<b>Video .....</b>	<b>15</b>
Projectors.....	15

## Algemeen

De Podiumzaal is de 3e theaterzaal in C.

De zaal is gebouwd tussen 2008 en 2010 tijdens de grote verbouwing van het pand, was tot 2023 onderdeel van het Kunst en Cultuurcentrum, en sinds 2023 onderdeel van het C. Theater. Het betreft een vlakkevloerzaal met een vaste tribune.

## Adresgegevens en Contact

Raadhuisplein 3-9 2132 TZ Hoofddorp

Telefoon Algemeen: +31 23 556 3707

Telefoon Techniek: +31 23 556 3720

Email: [Techniek@cpunt.nl](mailto:Techniek@cpunt.nl)

## Laad en Los

Er is geen overdekte laad en los aanwezig, het laden en lossen gebeurt aan de achterkant van het pand via een deur, 2,30 meter hoog en 1,35 meter breed. Het te laden/lossen voertuig kan daar tevens geparkeerd worden.

Het adres van de Laad en Los is:

Prins Hendriklaan 10 Hoofddorp

Google maps locatie: <https://maps.app.goo.gl/juNrSP2AmJ8ua6rq9>

Hierna kan het toneel bereikt worden met een lift. Deze stopt gelijkvloers met het toneel.


Spullen die naar de regie gebracht dienen te worden, moeten getild worden, aangezien deze alleen via trappen te bereiken is.

## Capaciteit

De Podiumzaal heeft een capaciteit van **154 stoelen**.

## Orkestbak

Er is geen orkestbak aanwezig in de Podiumzaal



## Kleedkamers

Er zijn 2 kleedkamers aanwezig, deze bevinden zich achter het toneel, en zijn te bereiken via links en rechts achter toneel.

De kleedkamers beschikken over een douche, toiletten zijn aanwezig verderop in de gang.

## Aanvangstijd

In de Podiumzaal is de standaard aanvangstijd **20:30** uur. Normaliter gaan de deuren 10 - 5 minuten voor aanvang open.

## Lift

Hoogte lift	2,50 meter
Breedte lift	1,90 meter
Diepte lift	2.70 meter

## Parkeren

Betaald parkeren in de nabijheid van het pand.

## Afluistering


Er is geen afluistering aanwezig in de Podiumzaal

## Omroep

Er is geen omroepinstallatie in de kleedkamer aanwezig.

## Dovenlus/Ringleiding

De Podiumzaal beschikt niet over een dovenlus/ringleiding.



## Regieplek

De regieplek bevindt zich boven aan de tribune, in het midden van de laatste rij, achter in de zaal.

## Toneel

### Afmetingen van het toneel

#### zaal muur tot muur:

Breedte	11,45 meter
Diepte	15,95 meter

#### Afmetingen Toneel:

Breedte toneel	11,85 meter
Diepte toneel vanaf voorrand	6,00 meter
Hoogte tot Tensiongrid	6,00 meter

#### Zijtoneel Links

Breedte	0,65 meter
Hoogte	6,00 meter

#### Zijtoneel Rechts


Breedte	0,65 meter
Hoogte	6,00 meter

## Voordoek

Er is geen voordoek aanwezig in de Podiumzaal.

## Vleugel

Er is een Yamaha GP1 aanwezig, standaard gestemd op 440 Hz.



## Balletvloer

Er zijn 5 balletbanen.

Breedte	9,85 meter
Breedte per baan	1,50 meter
Kleur bovenkant	zwart
Kleur onderkant	grijs

## Podiumdelen

Er zijn geen podiumdelen beschikbaar in de Podiumzaal.

## Afstopping

**LET OP! ALLE AFSTOPPING IS IN HET DONKER PAARS UITGEVOERD!**

### *Poten*

Onze poten hangen aan vaste rails, deze kunnen handmatig op de gewenste breedte geschoven worden.

Maximale opening	9,85 meter
Minimale opening	8,00 meter
Hoogte	6,00 meter
Aantal	8, 4 per kant

### *Friezen*

Er zijn geen friezen aanwezig in de Podiumzaal.

### *Fond vast op rails*



Aantal	1
Hoogte	6,00 meter
Breedte	9,85 meter

### *Horizon vast op rails*

Hoogte	6,00 meter
Breedte	9,85 meter

6

1



### *Gaas*

Er is geen gaas aanwezig in de Podiumzaal

### *Tussenfond*

Er is geen tussenfond aanwezig in de Podiumzaal.

## **Trekkenwand**

In de Podium zaal zijn geen trekken aanwezig, maar 4 beweegbare H30V trussen van 9 meter breed boven toneel

Deze hangen aan 2x 250KG takels per truss.

Zie kopje "[Afmetingen Podiumzaal](#)" voor een overzicht en afmetingen tussen de trussen.

## **Spanning**

### **230 V**


Op het toneel zijn een aantal punten vaste spanning te vinden. Deze bevinden zich op het zijtoneel. Er is geen aparte licht- en geluidspanning.

## **Stroomkabels**

Wij beschikken over Schuko kabels in verschillende lengtes en 3-voudige verdeelblokjes.


## **DMX**

De DMX in de Podiumzaal is allemaal 5-polig. Vanaf de regieplek gaat er 1 lijn naar de huisdimmers.



## Kabels

Wij hebben verschillende lengtes DMX kabels, allemaal 5 polig. Daarnaast zijn er enkele verloopjes aanwezig van 5 naar 3 polige DMX.





## Licht

Vast licht Podiumzaal		
<i><b>Waar</b></i>	<i><b>Wat</b></i>	<i><b>Aantal</b></i>
<b>Zaaltruss</b>	Robert Juliat 306L PC 1000Watt	8
	Source Four Zoom 25-50 Profiel 750Watt	6
<b>Portaaltruss</b>	Art Lighting FHR-1000 PC 1000Watt	8
	Source Four Zoom 25-50 Profiel 750Watt	2
<b>Tegenlichttruss</b>	Chauvet COLORado 1 Quad Zoom RGBW	10

**Bijlage 38.** Vast licht Podiumzaal

Los licht Podiumzaal	
<i><b>Wat</b></i>	<i><b>Aantal</b></i>
Art Lighting FHR-1000 PC 1000Watt	6
Par 64	4
ETC Source Four Jr. Profile 500 Watt	8
Chauvet COLORado 1 Quad Zoom RGBW	4
6bar Narrow	2

**Bijlage 39.** Los licht Podiumzaal


Voor het reserveren van lichttafels graag vooraf contact opnemen, hier kunnen kosten aan verbonden zijn.

Lichttafels	
<i><b>Wat</b></i>	<i><b>Aantal</b></i>
<b>ETC Element 2</b>	1
<b>Touchscreen</b>	1

**Bijlage 40.** Lichttafels Podiumzaal

## CAT5

Vanaf de regie is het mogelijk om Cat5 naar meerdere plekken in de zaal te patchen.



## Dimmers

6x Dig12 2000Watt Dimmers, 72 Dimmers totaal  
Waarvan 8 per truss boven toneel en 8 vloerdimmers



## Stellen

Het stellen van het front licht gebeurt via het tensiongrid, het licht boven toneel met een hoogwerker.



## Kleurenfilters

Merk/Range	Nummer
<b>LEE 0 – 99</b>	027
<b>LEE 100 – 109</b>	101, 103, 104, 105, 106, 107, 109
<b>LEE 110 – 119</b>	110, 111, 113, 115, 116, 117, 118, 119
<b>LEE 120 – 129</b>	120, 121, 122, 124, 126, 127, 128
<b>LEE 130 – 139</b>	132, 134, 135, 136, 137, 138, 139
<b>LEE 140 – 149</b>	142, 144, 147
<b>LEE 150 – 159</b>	151, 152, 154, 156, 157, 158
<b>LEE 160 – 169</b>	161, 164, 165, 166, 169
<b>LEE 170 – 179</b>	170, 174, 176
<b>LEE 180 – 189</b>	180, 181
<b>LEE 190 – 199</b>	193, 195, 197
<b>LEE 200 – 209</b>	200, 201, 202, 203, 204, 205, 206
<b>LEE Overig</b>	-

**Bijlage 41.** Lijst van Kleurenfilters



# Lichtplan



Zaallicht: 201  
hazer: 202

Podium zaal  
Theater C.  
www.cpunt.nl






123 Vloer  
90 Brug

Chauvet Colorado 1-Quat toer  
1 : Dimmer 7 : Strobe  
2 : Red 8 : auto+custom  
3 : Green 9 : Auto speed  
4 : Blue 10 : Dimmer speed  
5 : white 11 : Zoom  
6 : Color macros 12 : Zoom reset

1KW pc  
1KW profile  
Chauvet colorado 1-Quat toer  
12 channels

## Afmetingen Podiumzaal



## Geluid

### Zaalsysteem

Het geluidstelsysteem van de Podiumzaal is van Adamson.

2 x CS10P	links en rechts
1x CS10P	Center
1 x CS118	sub

### Processor

BSS Blue-100.

### Monitoren

In de Podiumzaal beschikken wij over 4 x Adamson Point 8 monitoren.

### Versterkers

Op het zijtoneel rechts hangen de 2 x Labgruppen IPD2400 versterkers, totaal 4 kantjes.

Monitoren

Adamson Point 8

Versterker	Wat
2x Labgruppen IPD2400	Monitoren.

**Bijlage 42.** Versterkers Podiumzaal



### Geluidstafels

<b>Allen &amp; Heats SQ-5</b>	16 IN 12 OUT
-------------------------------	-----------------

**Bijlage 43.** Geluidstafels Podiumzaal

### CAT5

Vanaf de regie is het mogelijk om Cat5 naar meerdere plekken in de zaal te patchen.



## Randapparatuur

Op aanvraag

## Af speelapparatuur

Op aanvraag

## Microfoons

Op aanvraag

## DI-Boxen

Op aanvraag

## Multikabel

Multi	Van	Naar
24 IN	Cabine	Toneel Rechts
4 Speakon NL2	Monitor versterkers	Toneel Rechts
2 Speakon NL2	Toneel Rechts	Toneel Links

**Bijlage 46.** Multikabels Podiumzaal

## Stageblocks


Merk	IN	RET	Lengte	Aantal
REAN, Neutrik	8	4	5 meter	1

**Bijlage 47.** Stageblocks

## Statieven

Wat	Aantal
König & Meyer Hoog met Hengel	15
König & Meyer Laag met hengel	5

**Bijlage 48.** Statieven



## Video

Wanneer het gewenst wordt gebruik te maken van onze videospullen graag eerst contact opnemen met de techniek.

## Projectors

Onze projector hangt standaard boven de regie. De projectie komt dan op het horizontoek, deze kan bijna helemaal gevuld worden.

<b>Wat</b>	<b>Aantal</b>
Panasonic PTRZ790 7200Lumen WUXGA	1

**Bijlage 49.** Projector Podiumzaal

